PRODUKTDATENBLATT LED Flächenspiegel

Twinland GmbH & Co.KG Grabenstraße 13 32105 Bad Salzuflen

05222 3667430 info@twinland.de



Technisches Datenblatt

lfd. Nr.			
1	Bezeichnung	Beschreibung	Artikel
1.1	Bezeichnung Serie		2874
1.2	Ihre Teile-Nr.		702703
1.3	Ihre Artikelnummer		FSR 5050 02
1.4	weitere Artikelbezeichnung		L2874F



2	Material Ausführungen		Trifft zu / Wert
2.1	Materialart (Körper)	Spiegel	x
2.2	Materialart (Abdeckung/ Rahmen)	Aluminium (schwarz)	keine Abdeckung/ Rahmen
2.3	Spiegelheizung	Ausgangsleistung in Watt	x (20 W)
2.4	Farbe / Oberfläche (Chrom / mgl. RAL Angabe)	Aluminium/ Spiegel	5 mm copper free
2.5	UV Beständigkeit Ja / Nein - bei Ja Anzahl Jahre angeben	Nein	x
2.6	Verwendungszweck/ Sicherheit	Badezimmer Spiegel mit LED-Beleuchtung	x
2.7	Anwendungsbereich (geeignet für Verwendung im Bad?)	Ja	x
2.8	IP-Schutzart (Testberichte beifügen)	IP44	x
2.9	Schutzklasse Leuchte (I, II, III)	II	x
2.10	Anschlusspannung (Volt DC / AC / Batterie (Typ))	200-240 V AC	x
2.11	Leistung in W	maximal	40,00
2.12	Leistung in W	Standby	0,76
2.13	Leitungsart primär	220V AC/12V DC	x
2.14	Leitungslänge Primär	in Meter	0,90 m
2.15	Art / Anzahl der Steckverbindung primär	Wandanschluss	x
2.16	Leitungsart sekundär	12V	x
2.17	Leitungslänge sekundär	in cm	50
2.18	Art / Anzahl Steckverbindung sekundär	III CIII	30
		./50/	
2.19	Farbtemperatur (Kelvin)	+/-5%	2700 - 6500 K
2.20	Lichtstrom (lm)	+/-5%	1404
2.21	Strahlungswinkel (Beam angle xxx°)	>120°	x
2.22	Fassungstyp / LED nicht tausch bar	LED tauschbar	x
2.23	Leuchtmittel inklusive (Typ)	ja	x
2.24	Energieeffizienzklasse.	A-G	F
2.25	Lebensdauer (in h)	in h	30000
2.26	Arbeitstemperaturbereich von° bis °	°C	-20 - 60 °C
2.27	Dimmbarkeit möglich (ja/nein)	ja / nein	ja
2.28	CRI Angabe	>80	x
2.29	ungebündeltes oder gebündeltes Licht	DLS/ NDLS	NDLS
2.30	zu Netzanschluss an Netzspannung/Trafo notwendig	MLS/ NMLS	NMLS
3	Maßangaben (ca.)		
3.1	Abmessungen Bauteil (LxBxH)	in cm	50 x 90 x 2,5
3.2	Gewicht Bauteil	in kg	6,15
4	Verpackungsangaben (ca.)		
4.1	Art der Verpackung (z.B. Folienbeutel/Karton)	Karton	x
4.2	Gewicht incl. Verpackung	in kg	8,00
4.3	Abmessung incl. Verpackung	in cm	97 x 57 x 7
4.4	Abmessung Umkarton (VPE 5)	in cm	98 x 58 x 40
4.5	Gewicht Umkarton (VPE 5)	in kg	42,00
5	Hinweise		
5.1	Montageanleitung inklusive?	Ja	x
5.2	Sprachen Montageanleitung	DE/EN	x
5.3	Pflege- und Sichergeitshinweise (in 18 Sprachen)	Ja	x
5.4	Beschlagbeutel (ja / nein)	Ja	x
5.5	Beschlagbeutelinhalt (Abmessungen Befestigungsschraube)	4 Schrauben und Aufhänger	x
5.6 5.7	sonstiges Zubehör Ersatzteile Festlegung (Einzel /Set)	- Muss festgelegt werden	-
6	Montage	iviuss iestReießt mei neil	
6.1	Art der Befestigung	Wandbefestigung	x
6.2	Trafo austauschbar	Fachleute	×
6.3	LED-Leuchtmittel austauschbar	Fachleute	x

Stand 14.07.2023